

Zadání pro zpracování nabídky

Zadavatel: Český horolezecký svaz
Zátokova 100/2 P.S.40
160 17 Praha 6 - Strahov

Kontaktní spojení: Božena Valentová, tajemník svazu
tel: +420 603 646 347
email: bozena.valentova@horosvaz.cz
Vladimír Wolf, předseda CVK
tel: +420 608 960 988
email: v.wolf@seznam.cz

Zpracovatel: Výzva více zájemcům

Název zakázky: Dodávka fixního jištění pro přejišťování jednotlivých skalních oblastí v ČR na roky 2013 až 2015

Číslo zakázky: ČHS001CVK

1. Kvalifikace dodavatelů:

1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů:

- není v likvidaci
- proti kterému v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zaházení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (Zpracovatel prokazuje prohlášením odpovědného nebo pověřeného zástupce)

1.2. další kvalifikační předpoklady – splní zpracovatel:

- prohlášením, že zakázku dodá vlastními kapacitami nebo uvede své subdodavatele a že nabídku zpracoval pro zadavatele bezplatně a že informace získané v tomto nabídkovém řízení neposkytne třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Dále zpracovatel prohlašuje, že se seznámil se zadáním a podmínkami, které mohou mít jakýkoli vliv na realizaci zakázky a cenu nabídky.

1.3. prokázání oprávnění k podnikání – doloží zpracovatel:

- kopií výpisu z Obchodního rejstříku, ne starší 90 dní

1.4. prokázání odborné způsobilosti – doloží zpracovatel:

- zpracovatel předloží doklady, které prokazují odbornou způsobilost pro rozsah části díla.

1.5. doplňující informace:

- zadavatel je oprávněn v průběhu zadávacího řízení doplňovat požadavky a podmínky uvedené v Zadání pro zpracování nabídky s cílem snížit pro zadavatele riziko na minimum.

2. Zadávací podmínky:

Český horolezecký svaz prostřednictvím Centrální vrcholové komise zajišťuje údržbu skalních oblastí na území České republiky, součástí údržby je zejména výměna fixních jištění.

2.1.Předmět a dodací podmínky zadávané zakázky:

Předmětem zadání je předložení nabídky na dodávku jednotlivých druhů fixních jištění. To znamená, že zhotovitel dodá kompletní dílčí dílo včetně všech souvisejících služeb v souladu s požadavky zadání. Předmětem zadání je vypracování nabídky na následující dílo:

Obecně: Všechny typy (druhy) fixního jištění musí splňovat pevnostní parametry dle normy ČSN EN 959, nemusí však mít CE certifikaci.

Zpracovatel předloží nabídku na dodávku jednotlivých druhů fixních jištění podle níže uvedeného seznamu a členění:

Borháky:

Výrobky z materiálu nerez 1.4571 dle DIN

Barva výrobku stříbrná – nerez, na každém výrobku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, výrobek bude osazován do chemické malty Fischer RM 10 – ampule nebo do chemické malty Fischer FIS V 360 S, eventuálně Fischer VW 360 S. Výrobek bude opatřen prolisy proti snadnému vytažení.

Borhák ČHS - délka 130mm, průměr 10mm – orientační množství 100 ks/rok

Borhák ČHS - délka 80mm, průměr 10mm – orientační množství 200 ks/rok

Výrobky z materiálu nerez 1.4571 dle DIN

Barva výrobku na trvale viditelné části hnědá – nerez, na každém výrobku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, výrobek bude osazován do chemické malty Fischer RM 10 – ampule nebo do chemické malty Fischer FIS V 360 S, eventuálně Fischer VW 360 S. Výrobek bude opatřen prolisy proti snadnému vytažení.

Borhák ČHS - délka 130mm, průměr 10mm – orientační množství 200 ks/rok

Borhák ČHS - délka 80mm, průměr 10mm – orientační množství 1 700 ks/rok

Borhák ČHS - délka 130mm, průměr 12mm – orientační množství 200 ks/rok

Borhák ČHS - délka 150mm, průměr 12mm – orientační množství 500 ks/rok

Pískovcové kruhy a borháky:

Výrobky z materiálu nerez 1.4571 dle DIN

Barva výrobku na trvale viditelné části hnědá – nerez, na každém výrobku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, výrobek bude osazován do chemické malty Den Braven Fix-o-Chim 380 nebo do chemické malty Fischer FIS V 360 S, eventuálně Fischer VW 360 S. Výrobek bude opatřen prolisy proti snadnému vytažení. Kruhy budou mít hlavu dřívku bez ostrých hran.

Kruhy: Dopřesnění - kroužek kruhu z materiálu nerez 1.4571 dle DIN, kulatina průměr 10mm, na každém kroužku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, barva kroužku hnědá, vnější průměr kroužku 70mm.

Pískovcový kruh ČHS délka 150mm, průměr 18mm – orientační množství 200 ks/rok

Pískovcový kruh ČHS délka 150mm, průměr 22mm – orientační množství 20 ks/rok

Pískovcový kruh ČHS délka 200mm, průměr 22mm – orientační množství 150 ks/rok

Pískovcový kruh ČHS délka 250mm, průměr 22mm – orientační množství 50 ks/rok

Pískovcový kruh ČHS délka 300mm, průměr 22mm – orientační množství 20 ks/rok

Borháky: Dopřesnění – oko z materiálu nerez 1.4571 dle DIN navařené na dřív příslušného průměru, kulatina průměr 12mm, na každém oku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, barva oka hnědá, vnější rozměr oka 50/50 – 60/60mm.

Pískovcový borhák ČHS délka 150mm, průměr 18mm – orientační množství 100 ks/rok

Pískovcový borhák ČHS délka 150mm, průměr 22mm – orientační množství 10 ks/rok

Pískovcový borhák ČHS délka 200mm, průměr 22mm – orientační množství 80 ks/rok

Pískovcový borhák ČHS délka 250mm, průměr 22mm – orientační množství 50 ks/rok

Pískovcový borhák ČHS délka 300mm, průměr 22mm – orientační množství 20 ks/rok

Borhák do pískovce slaňovací - délka 150mm, průměr 18mm – orientační množství 100 ks/rok
Borhák do pískovce slaňovací - délka 200mm, průměr 18mm – orientační množství 30 ks/rok
Borhák do pískovce slaňovací - délka 250mm, průměr 18mm – orientační množství 20 ks/rok

Výrobky z materiálu ocel 11 523 dle ČSN

Na celém výrobku bude nanесena vrstva žárového zinku, min tl. vrstvy 50mikronů, na každém výrobku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, výrobek bude osazován do chemické malty Den Braven Fix-o-Chim 380 nebo do chemické malty Fischer FIS V 360 S, eventuálně Fischer VW 360 S. Výrobek bude opatřen prolisy proti snadnému vytažení. Kruhy budou mít hlavu dříku bez ostrých hran.

Kruhy: Dopřesnění - kroužek kruhu z materiálu ocel 11 523 dle ČSN, kulatina průměr 12mm, na každém kroužku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, povrchová úprava kroužku - vrstva žárového zinku, min tl. vrstvy 50mikronů, vnější průměr kroužku 75mm.

Pískovcový kruh ČHS délka 150mm, průměr 22mm – orientační množství 10 ks/rok
Pískovcový kruh ČHS délka 200mm, průměr 22mm – orientační množství 100 ks/rok
Pískovcový kruh ČHS délka 250mm, průměr 22mm – orientační množství 200 ks/rok
Pískovcový kruh ČHS délka 300mm, průměr 22mm – orientační množství 80 ks/rok

Borháky: Dopřesnění – oko z materiálu ocel 11 523 dle ČSN navařené na dřík příslušného průměru, kulatina průměr 12mm, na každém oku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, barva oka hnědá, vnější rozměr oka 50/50 – 60/60mm.

Pískovcový borhák ČHS délka 150mm, průměr 22mm – orientační množství 10 ks/rok
Pískovcový borhák ČHS délka 200mm, průměr 22mm – orientační množství 50 ks/rok
Pískovcový borhák ČHS délka 250mm, průměr 22mm – orientační množství 40 ks/rok
Pískovcový borhák ČHS délka 300mm, průměr 22mm – orientační množství 20 ks/rok
Borhák do pískovce slaňovací - délka 300mm, průměr 22mm – orientační množství 100 ks/rok

Ostatní materiál:

Slaňovací řetězy

Řetězy s oky z oceli, na celém výrobku bude nanесena vrstva žárového zinku, min tl. vrstvy 50mikronů, barva hnědý či zlatohnědý pozink, každý typ řetězu bude mít na jedné straně parametr pro nasazení maillonů průměru 8mm a na druhé straně maillonů průměru 10mm, pevnost min. 25 KN.

Slaňovací řetěz ČHS 1 článek – orientační množství 10 ks/rok
Slaňovací řetěz ČHS 3 články – orientační množství 150 ks/rok
Slaňovací řetěz ČHS 5 články – orientační množství 150 ks/rok
Slaňovací řetěz ČHS 7 články – orientační množství 120 ks/rok
Slaňovací řetěz ČHS 9 články – orientační množství 120 ks/rok
Slaňovací řetěz ČHS délka za 1 metr (pro výrobek v příslušné metráži) – orientační množství 2 ks/rok

Mailloný:

Mailloný v barvě stříbrné, oválného typu, na mailloně bude uvedena nosnost v příčném a podélném směru. Mailloný musí mít certifikaci dle EN 122754

Maillonová oválná ČHS průměr 8 mm – orientační množství 300 ks/rok
Maillonová oválná ČHS průměr 10 mm – orientační množství 300 ks/rok

Nýty

Plaketa nýtu otvor pro dřík průměr 10mm bez dříku – orientační množství 50 ks/rok
Plaketa nýtu otvor pro dřík průměr 12mm bez dříku – orientační množství 50 ks/rok

Pomocný materiál

Pískovcový nýt pro prvovýstupy 20mm – orientační množství 6 ks/rok
Pískovcový nýt pro prvovýstupy 25mm – orientační množství 6 ks/rok

Kroužek pro slaňování

Kroužek z materiálu nerez 1.4571 dle DIN, kulatina průměr 10mm, na každém kroužku bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, barva kroužku hnědá, vnější průměr kroužku 70mm.

Kroužek pro slaňování – orientační množství 250 ks/rok

Zpracovatel zahrne do ceny své nabídky i náklady na potřebné prokázání kvality dodávaných výrobků (atesty, certifikáty, zkoušky) apod.

Veškerá výše uvedená množství u jednotlivých výrobků jsou pouze orientační a budou se měnit na základě požadavků jednotlivých Oblastních vrcholových komisí na příslušný rok a v závislosti na vývoji rozpočtu ČHS.

2.2.Požadavky na obsah, formu, termín a místo předání nabídky:

2.2.1. Obsah:

Zpracovatel předloží cenovou položkovou nabídku zhotovenou na základě předaných podkladů. Dílo je pro potřeby nabídky definováno v odstavci 2.1.

Požadavky zadavatele pro obsah nabídky:

- Nabídková cena bez DPH a s DPH, v členění dle seznamu materiálu uvedeného v odstavci 2.1.
- Cena bude vždy uvedena za 1 ks příslušného typu výrobku
- Oprávnění potřebná pro předmět plnění – viz. odst. 1

2.2.2. Forma:

Nabídka zpracovatele – elektronicky anebo v tištěné formě.

2.2.3. Termín předložení nabídky:

nejpozději do 30.11.2012 12:00hod

2.2.4. Místo předání nabídky:

Nabídky v tištěné formě v obálce označené „**Dodávka fixního jištění pro přejišťování jednotlivých skalních oblastí v ČR**“ na adresu Český horolezecký svaz, Zátokova 100/2 P.S.40, 160 17 Praha 6 - Strahov

Elektronicky: na emailovou adresu - bozena.valentova@horosvaz.cz

3. Prohlášení zpracovatele nabídky:

Zpracovatel tímto prohlašuje, že nabídku zpracoval pro zadavatele bezplatně a že informace získané v tomto nabídkovém řízení neposkytne třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Dále zpracovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami, které mohou mít jakýkoli vliv na realizaci zakázky a cenu nabídky.


Zpracovatel nabídky je vázán touto nabídkou do 31.01.2013.

4. Způsob hodnocení nabídek:

4.1. Splnění odstavce 1. a 2. tohoto Zadání pro zpracování nabídky.

4.2. Výše nabídkové ceny.

V Brně dne 21.9.2012



za CVK ČHS
Vladimír Wolf
předseda CVK